

Universidad de Puerto Rico en Arecibo
Departamento de Enfermería
Programa de Educación Continua
Proveedor Núm. 00028

Estimado y Manejo del Dolor: Quinto Signo Vital

_____ *Pre-Prueba*

_____ *Post-Prueba*

Nombre y Apellidos: _____ Fecha: _____


Profesión: _____ Puntuación: _____

Parte I. Cierto o Falso

Instrucciones: Lea cuidadosamente y conteste con C para cierto o F para falso.

- _____ 1. El dolor es una experiencia subjetiva y objetiva asociada con daño a tejido actual o potencial.
- _____ 2. La duración, localización y frecuencia son algunos de las características del quinto signo vital.
- _____ 3. El nivel intelectual, cultura y educación determinan los factores que modulan el dolor.
- _____ 4. El dolor agudo generalmente dura menos de un mes de existencia.
- _____ 5. Las medidas fisiológicas son los indicadores menos sensitivos del dolor.
- _____ 6. El documentar hallazgos cada 15 minutos son herramientas para determinar el nivel de dolor.
- _____ 7. El dolor nociceptivo es el producido por una lesión directa del sistema nervioso.
- _____ 8. Una de las barreras para el manejo del dolor, de parte del profesional, es que continúa realizando los patrones tradicionales de la práctica.
- _____ 9. La escala numérica esta representada en una línea vertical con números de 0 al 10.
- _____ 10. Las estrategias farmacológicas en el manejo de dolor son aplicación de frío, ejercicio, distracción e imaginación.

Parte II. El dolor se puede clasificar según su etiología en dos categorías amplias, identificarás, definirás y presentarás ejemplos de cada clasificación. Utiliza un organizador gráfico para cada una de ellas.



Parte III. Compara

Dolor agudo	Dolor crónico
<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • •

Parte IV. Menciona y describe

1. El dolor se puede describir en términos de:

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

2. Menciona tres (3) factores que afectan el dolor.

a. _____

b. _____

c. _____

3. Menciona los tres (3) tipos de estímulos dolorosos y escribe para cada uno dos (2) ejemplos:

a. _____

b. _____

c. _____